

# Dienste unter Windows XP

DIENST	STANDARD	EMPFOHLEN
<b>Ablagemappe</b> Ermöglicht der Ablagemappe, Informationen zu speichern und mit Remotecomputern auszutauschen.	manuell	deaktiviert
<b>Anmeldedienst</b> Unterstützt Durchsatzauthentifizierung von Kontoanmeldungsereignissen für Computer in einer Domäne.	manuell	bei Einzelplatz deaktiviert
<b>Anwendungsverwaltung</b> Bietet Softwareinstallationsdienste wie Zuweisung, Veröffentlichung, und Deinstallation.	manuell	manuell
<b>Arbeitsstationsdienst</b> Erstellt und wartet Clientnetzwerkverbindungen mit Remoteservern.	automatisch	automatisch
<b>Automatische Updates</b> Aktiviert den Download und die Installation von Windows-Updates.	automatisch	nach belieben
<b>COM+-Ereignissystem</b> Unterstützt den Systemereignis-Benachrichtigungsdienst	manuell	manuell
<b>Computerbrowser</b> Führt eine aktuelle Liste der Computer im Netzwerk und gibt diese an als Browser fungierende Computer weiter.	automatisch	bei Einzelplatz deaktiviert
<b>Designs</b> Stellt die Designverwaltung zur Verfügung.	automatisch	deaktiviert
<b>DHCP-Client</b> Verwaltet die Netzwerkkonfiguration, indem IP-Adressen und DNS-Namen registriert und aktualisiert werden.	automatisch	bei Einzelplatz manuell
<b>Distributed Transaction Coordinator</b> Koordiniert Transaktionen, die sich über mindestens zwei Ressourcenverwaltungen wie Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen oder Dateisysteme erstrecken.	manuell	manuell
<b>DNS-Client</b> Wertet DNS-Namen (Domain Name System) für diesen Computer aus und speichert sie zwischen.	automatisch	bei Einzelplatz manuell
<b>Druckwarteschlange</b> Lädt die Dateien in den Arbeitsspeicher, um sie später zu drucken.	automatisch	automatisch
<b>Eingabegerätezugang</b> Verwendung von vordefinierten Schnell Tasten auf Tastaturen, Fernbedienungen und anderen Multimediageräten.	deaktiviert	deaktiviert
<b>Ereignisprotokoll</b> Ermöglicht die Ansicht von Ereignisprotokollmeldungen von Windows-basierten Programmen und Komponenten in der Ereignisanzeige.	automatisch	automatisch
<b>Fehlerberichterstattungsdienst</b> Ermöglicht die Fehlerberichterstattung für Dienste und Anwendungen, die in nicht standardgemäßen Umgebungen ausgeführt werden.	automatisch	deaktiviert
<b>Gatewaydienst auf Anwendungsebene</b> Bietet Unterstützung für Protokoll-Plug-Ins von Drittanbietern für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung und den Windows-Firewall.	manuell	manuell
<b>Geschützter Speicher</b> Bietet geschützten Speicherplatz für private Daten, wie z. B. private Schlüssel, um Zugriff durch nicht autorisierte Dienste, Prozesse oder Benutzer zu unterbinden.	automatisch	automatisch

# Dienste unter Windows XP

DIENST	STANDARD	EMPFOHLEN
<b>Hilfe und Support</b> Aktiviert das Hilfe- und Supportcenter auf diesem Computer.	automatisch	manuell
<b>IMAP-CD-Brenn-COM-Dienste</b> Verwaltet das Aufnehmen von CDs mit IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface)	manuell	deaktiviert
<b>Indexdienst</b> Indiziert Dateiinhalt und -eigenschaften auf lokalen und Remotecomputer und bietet schnellen Dateizugriff durch eine flexible Abfragesprache.	manuell	deaktiviert
<b>Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst</b> Überträgt Dateien im Hintergrund unter Verwendung von sich in Leerlauf befindender Netzwerkbandbreite.	manuell	manuell
<b>Internetverbindungs/- Windowsfirewall und ICS</b> Bietet Dienste für Netzwerkadressübersetzung, Adressierung, Namensauflösung und Eindringenschutz. (nur bis SP2)	automatisch	automatisch
<b>IPSEC-Richtlinienagent</b> Verwaltet IP-Sicherheitsrichtlinien und startet den IKE-Treiber (ISAKMP/Oakley) und den IP-Sicherheitstreiber.	manuell	manuell
<b>Kompatibilität für schnelle Benutzerumschaltung</b> Bietet Verwaltung für Anwendungen, die Unterstützung in einer Mehrbenutzerumgebung erfordern.	manuell	deaktiviert
<b>Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung</b> Bietet automatische Konfiguration für 802.11-Adapter.	automatisch	ohne WLAN deaktiviert
<b>Kryptografiedienste</b> Verschiedene dienste zur Verschlüsselung und Zertifikatssteuerung.	automatisch	automatisch
<b>Leistungsdatenprotokolle und Warnungen</b> Sammelt basierend auf einem vorkonfigurierten Zeitplan Systemleistungsdaten.	manuell	manuell
<b>MS Software Shadow Copy Provider</b> Verwaltet Software-basierte Schattenkopien des Volumeschattenkopie-Dienstes.	manuell	manuell
<b>Nachrichtendienst</b> Überträgt NET SEND- und Warndienstnachrichten zwischen Clients und Servern.	ab SP2 deaktiviert	deaktiviert
<b>NetMeeting-Remotedesktop-Freigabe</b> Ermöglicht einem autorisierten Benutzer an einem anderen Computer auf diesen Computer mit NetMeeting über ein Firmenintranet zuzugreifen.	manuell	deaktiviert
<b>Netzwerk-DDE-Dienst</b> Ermöglicht Netzwerktransport und Sicherheit für den dynamischen Datenaustausch (DDE) von Programmen, die auf Computern ausgeführt werden.	manuell	manuell
<b>Netzwerk-DDE-Serverdienst</b> Verwaltet DDE-Netzwerkfreigaben (Dynamic Data Exchange=Dynamischer Datenaustausch).	manuell	manuell
<b>Netzwerkverbindungen</b> Verwaltet Objekte im Ordner 'Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen' , in dem sowohl LAN-, als auch WAN-Verbindungen angezeigt werden.	manuell	manuell
<b>NLA (Network Location Awareness)</b> Sammelt und speichert Netzwerkkonfigurations- und Standortinformationen und benachrichtigt Anwendungen, wenn diese Informationen sich ändern.	manuell	deaktiviert

# Dienste unter Windows XP

DIENST	STANDARD	EMPFOHLEN
<b>NT-LM-Sicherheitsdienst</b> Bietet Sicherheit für Remoteprozeduraufrufe (RPC), die andere Transportwege als Named Pipes verwenden.	manuell	manuell
<b>Plug &amp; Play</b> Ermöglicht dem Computer, Hardwareänderungen zu erkennen und sich ohne oder mit geringer Benutzerinteraktion darauf einzustellen.	automatisch	automatisch
<b>QoS RSVP</b> Bietet Programmen und Systemsteuerungssymbolen, Installationsfunktionen zur Steuerung von Netzwerksignalen und lokalem Netzwerkverkehr.	manuell	manuell
<b>RAS-Verbindungsverwaltung</b> Stellt eine Netzwerkverbindung her.	manuell	manuell
<b>Remoteprozeduraufruf (RPC)</b> Endpunktzuordnung und andere verschiedene RPC-Dienste.	automatisch	automatisch
<b>Remote-Registrierungsdienst</b> Ermöglicht Remotebenutzern, Registrierungseinstellungen dieses Computers zu verändern.	manuell	bei Einzelplatz deaktiviert
<b>Routing und RAS</b> Bietet Routingdienste in LAN- und WAN-Netzwerkumgebungen.	deaktiviert	deaktiviert
<b>RPC-Locator</b> Verwaltet die Datenbank für den RPC-Namensdienst.	manuell	manuell
<b>Sekundäre Anmeldung</b> Ermöglicht das Starten von Prozessen unter Verwendung alternativer Anmeldeinformationen.	automatisch	manuell
<b>Seriennummer der tragbaren Medien</b> Ruft die Seriennummer aller tragbaren Player für Medien ab, die mit diesem Computer verbunden sind.	automatisch	deaktiviert
<b>Server</b> Unterstützt Datei-, Drucker- und Named-Piped-Freigabe für diesen Computer über das Netzwerk.	automatisch	bei Einzelplatz deaktiviert
<b>Shellhardwareerkennung</b>	automatisch	automatisch
<b>Sicherheitscenter</b> Überwacht Systemsicherheitseinstellungen und -konfigurationen.	automatisch	automatisch
<b>Sicherheitskontenverwaltung</b> Speichert Sicherheitsinformationen für lokale Benutzerkonten.	automatisch	automatisch
<b>Sitzungs-Manager für Remotedesktophilfe</b> Verwaltet und überwacht die Remoteunterstützung.	manuell	manuell
<b>Smartcard</b> Verwaltet den Zugriff auf Smartcards, die von diesem Computer gelesen werden.	manuell	deaktiviert
<b>Smartcard-Hilfsprogramm</b> Ermöglicht die Verwendung herkömmlicher (nicht Plug&Play fähiger) Smartcard-Leser.	manuell	deaktiviert

# Dienste unter Windows XP

DIENST	STANDARD	EMPFOHLEN
<b>SSDP-Suchdienst</b> Aktiviert die Ermittlung von UPnP-Geräten auf Heimnetzwerken.	manuell	deaktiviert
<b>Systemereignisbenachrichtigung</b> Verfolgt Systemereignisse wie Windows-Anmeldungen sowie Netzwerk- und Stromversorgungsereignisse.	automatisch	automatisch
<b>Systemwiederherstellungsdienst</b> Führt Systemwiederherstellungsfunktionen durch.	automatisch	deaktiviert
<b>Taskplaner</b> Ermöglicht einem Benutzer, automatische Vorgänge auf diesem Computer zu konfigurieren und zu planen.	automatisch	automatisch
<b>TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm</b> Ermöglicht die Unterstützung vom NetBIOS-über-TCP/IP-Dienst (NetBT) und die NetBIOS-Namensauflösung.	automatisch	manuell
<b>Telefonie</b> Bietet Telefonie-API-Unterstützung (TAPI) für Programme, die Telefoniegeräte steuern, sowie IP-basierte Sprachverbindungen.	manuell	manuell
<b>Telnet</b> Ermöglicht einem Remotebenutzer, sich an diesem Computer anzumelden und Programme auszuführen.	manuell	deaktiviert
<b>Terminaldienste</b> Ermöglicht mehreren Benutzern das Herstellen interaktiver Verbindungen mit anderen Computern.	manuell	deaktiviert
<b>Treibererweiterungen für Windows-Verwaltungsinstrumentation</b> Unterstützt Systemverwaltungsinformationen von Treibern.	manuell	manuell
<b>Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client)</b> Hält Verknüpfungen für NTFS-Dateien auf einem Computer oder zwischen Computern in einer Netzwerkdomeäne aufrecht.	automatisch	manuell
<b>Universeller Plug &amp; Play-Gerätehost</b> Ermöglicht es, den Computer als Host für universelle Plug & Play-Geräte einzurichten.	manuell	deaktiviert
<b>Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung</b> Verwaltet eine an den Computer angeschlossene unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).	manuell	deaktiviert
<b>Upload-Manager</b> Verwaltet synchrone und asynchrone Dateiübertragung zwischen Clients und Servern im Netzwerk.	automatisch	deaktiviert
<b>Verwaltung für automatische RAS-Verbindung</b> Erstellt eine Verbindung zu einem Remotenetzwerk, wenn ein Programm eine Remote-DNS- oder -NetBIOS-Adresse referenziert.	manuell	manuell
<b>Verwaltung logischer Datenträger</b> Erkennt und überwacht neue Festplattenlaufwerke.	automatisch	automatisch
<b>Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger</b> Konfiguriert Festplattenlaufwerke und -volumes.	manuell	manuell
<b>Volumenschattenkopie</b> Verwaltet und implementiert Volumenschattenkopien, die zu Sicherungs- und anderen Zwecken verwendet werden.	manuell	manuell

# Dienste unter Windows XP

DIENST	STANDARD	EMPFOHLEN
<b>Warndienst</b> Benachrichtigt bestimmte Benutzer und Computer bezüglich administrativer Warnungen.	ab SP2 deaktiviert	deaktiviert
<b>Webclient</b> Ermöglicht Windows-basierten Programmen, Internet-basierte Dateien zu erstellen, darauf zuzugreifen und sie zu verändern.	manuell	deaktiviert
<b>Wechselmedien</b> Verwaltet austauschbare Medien, Geräte und Bibliotheken.	manuell	manuell
<b>Windows Audio</b> Verwaltet Audiogeräte für Windows-basierte Programme.	automatisch	automatisch
<b>Windows Installer</b> Fügt Anwendungen, die als ein Windows Installer-Paket (*.msi) angeboten werden, hinzu bzw. ändert oder entfernt sie.	manuell	manuell
<b>Windows-Bilderfassung (WIA)</b> Bietet Bilderfassungsdienste für Scanner und Kameras.	manuell	manuell
<b>Windows-Firewall/Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung</b> Bietet Dienste für die Netzwerkadressübersetzung, Adressierung, Namensauflösung und Eindringsschutz. (erst ab SP2)	automatisch	automatisch
<b>Windows-Verwaltungsinstrumentation</b> Bietet eine standardmäßige Schnittstelle und Objektmodell zum Zugreifen auf Verwaltungsinformationen.	automatisch	automatisch
<b>Windows-Zeitgeber</b> Verwaltet die Datum- und Uhrzeitsynchronisierung auf allen Clients und Servern im Netzwerk.	automatisch	bei Einzelplatz deaktiviert
<b>WMI-Leistungsadapter</b> Bietet Leistungsbibliotheksinformationen der WMI-HiPerf-Anbieter.	manuell	manuell